



surface  
care  
solutions



Alla produkter  
till hands!



Rengöring och underhåll av stengods,  
klinker och natursten

**FILA Easy Guide**  
genvägen till alla lösningar



# DE BÄSTA TILLVERKARNA REKOMMENDERAR FILA

## FILA-SYSTEMET: EN PERFEKT LÖSNING FÖR ATT SKYDDA OLIKA MATERIAL

Rekommenderat av de största golv- och väggplattetillverkarna. Fila-sortimentet är mer än enkla produkter. Skapar en komplett behandling, steg för steg, som lägger till värde till materialens naturliga egenskaper. Fila-systemet garanterar effektiva resultat under lång tid, från rengöringen efter läggningen till underhållet.

### 4 ENKLA STEG:

**RENGÖRING EFTER LÄGGNING** - Mycket viktig för att avlägsna cementrester och för att underlätta skydds- och underhållsfaserna.

**SKYDD** - Förhindrar absorption av vatten- och oljehaltiga fläckar.

**FINISH** - Skyddar materialet från slitage samtidigt som en annorlunda estetisk effekt erhålls.

**UNDERHÅLL** - Enkel applicering som stärker skyddet och tar bort ytsmuts.

**pro**  
professional

### RENGÖRINGSMEDEL

CLEANER PRO	SID. 4
CR10	5
DETERDEK PRO	6
EPOXY PRO	7
INSTANT REMOVER	8
PS87 PRO	9
ZEROSIL	10

### SKYDD

FOB XTREME	11
HYDROREP ECO	12
MP90 ECO XTREME	13
PRW200	14
PW10	15
STONEPLUS ECO	16
W68	17
WET ECO	18

### FINISH

SATIN	19
-------	----

**ready**  
to use

### RENGÖRINGSMEDEL

CLEAN&SHINE	20
DEEPCLEAN	21
FUGANET	22
NODROPS	23
POWER DEGREASER	24

### SKYDD

FUGAPROOF	25
-----------	----

### BEHANDLINGAR

27





## CLEANER PRO



### PROFESSIONELLT UNDERHÅLL AV YTOR

Granitkeramik och keramik, cement, trä, marmor, granit och natursten, plastlaminat och lvt, linoleum, gummi och pvc, terrakotta och klinker

#### TILL VAD?

- Rengör skonsamt alla golv- och väggplattor.
- Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
- Produkten är oundgänglig för rengöring efter läggning av natursten med polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

#### FÖRDELAR


- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Rengör utan att skada.
- Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom inga fläckar blir kvar.
- Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
- Idealisk för behandling av alla vaxade ytor.
- Produkten kan användas i städmaskin med en hög utspädning (1:200).
- Idealisk för laminat.
- Behaglig doft.
- Produkt lämplig för HACCP
- Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

#### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

**Åtgång och utspädning (1 liter):**  
**Underhåll 1:200 1 500 m<sup>2</sup>**  
**Första tvätt sten 1:30 50 m<sup>2</sup>**



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## CR10



### RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

#### TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

#### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Åtgång och utspädning (1 liter):** upp till 10 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



# RENGÖRINGSMEDEL



## DETERDEK PRO

ECO  
ADVANCED  
FORMULA



## TVÄTT NÄR ALLT ARBETE HAR AVSLUTATS

Granitkeramik, glaserad keramik, syrafast material, terrakotta, klinker

### TILL VAD?

- Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
- Tar bort förhårdnader efter läggning och envis oorganisk smuts.
- Elimineras saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Löser förhårdnader och rengör samtidigt eftersom den är rik på ytaktiva ämnen, utan att angripa materialet.
- Effektiv mot rester och avlagringar från rost.
- Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

### FÖRDELAR

- **Ny FORMEL eco advanced:**
- 1. Innehåller biologiskt nedbrytbara komponenter upp till 98 %.
- 2. Innovativ formel utan fosfater.
- 3. Verkar med en långvarig och kontrollerad effekt som förbättrar tvättresultatet.
- 4. Ny formel som är effektiv på rester från fogmassor med tillsatser.
- 5. Innehåller EPA-godkända ytaktiva ämnen.
- Buffrad syra, frigör inte skadliga ångor för användaren eller miljön.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Skadar inte profiler och element i aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Lämplig för rengöring i enlighet med **UNI 11493: 2016-1**.

### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

### Åtgång och utspädning (1 liter):

**Terrakotta 1:5** 10-20 m<sup>2</sup>

**Granitkeramik 1:5-1:10** 40-80 m<sup>2</sup>

**Natursten 1:5-1:10** 20-35 m<sup>2</sup>

FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)

6



# RENGÖRINGSMEDEL



## EPOXY PRO



## ÖMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGT EPOXISPAKSEL

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

### TILL VAD?

- Elimineras rester av epoxispackel
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Trögflytande konsistens, idealisk för rengöring av väggar
- Skonsam mot material och fogar.
- Säker för användaren och miljön.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Skummar inte
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.

### Förpackningar:


**750 ml flaska med**

**sprayanordning:** Kartong med 12 stycken.

### Ungefärlig åtgång för 750 ml:

**Storformatiga plattor:** upp till 350 linjärmeter

**Mosaik** upp till 15 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)

7



## INSTANT REMOVER

### OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGD FOGMASSA

Granitkeramik, keramik, glasmosaik, klinker

#### TILL VAD?

- Tar bort rester av nylagd fogmassa, även på behandlad fogmassa.
- Idealisk för rengöring av baksidan på stora plattor före läggningen.
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Skummar inte och behöver inte sköljas av.
- Säker för användaren och miljön.
- Skonsam mot material och fogar.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Avger inte skadliga ångor.
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.
- Patenterad produkt: appliceringssystem med effektivt och certifierat slutresultat.

**Förpackningar:**  
750 ml flaska med  
sprayanordning: Kartong  
med 12 stycken.

**Ungefärlig åtgång för 750 ml:**  
**Storformatiga plattor:** upp till 350  
linjärmeter  
**Mosaik** upp till 15 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## PS87 PRO

### PROFESSIONELL RENGÖRING OCH AVFETTNING

Granitkeramik, sten och icke polerat agglomerat, glaserad keramik, cement, linoleum och pvc, terrakotta, klinker

#### TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

#### FÖRDELAR


- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

#### Förpackningar:

**Enlitersburkar:** Kartonger  
med 12 stycken.

**Femlitersburkar:** Kartonger  
med 4 stycken.

**Åtgång och utspädning (1 liter):**  
**Underhåll** 1:20 200 m<sup>2</sup>  
**Borttagning av vax** 1:5 20 m<sup>2</sup>  
**Första tvätt sten** 1:5 30 m<sup>2</sup>



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)





## ZEROSIL

### SILIKONBORTTAGARE

Granitkeramik, keramik, marmor, glas, metall

#### TILL VAD?

- Tar bort rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.
- Även effektiv för att ta bort rester från stearinljus, harts och feta eller olja ytliga fläckar.
- Med hjälp av spateln som ingår i förpackningen blir borttagningen av rester enkel och snabb.
- Användbar även vid borttagning av fläckar av tjära och bitumen.

#### FÖRDELAR

- Kan även användas på marmor, sten, fogar och andra absorberande material för att ta bort ytliga rester.
- Trögflytande: Verkar direkt på resterna som ska tas bort, maximerar produktens effektivitet och undviker spill.
- Snabbverkande: Smälter härdad silikon på endast 20 minuter efter appliceringen
- Har en behaglig citrusdoft.

#### Förpackningar:

**250 ml burkar:** Kartonger med 12 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## FOB XTREME



### EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD

Natursten och agglomerat, marmor och granit, cement, tufo, wpc, terrakotta, klinker

#### TILL VAD?

- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorption av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
- Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
- Naturligt skydd som transpirerar.

#### FÖRDELAR

- Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
- Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.
- Idealisk för ytor inomhus och utomhus.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

#### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 6 stycken.


**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

#### En liter produkt räcker till:

**Sten** 10/30 m<sup>2</sup>

**Terrakotta rustik "imprunetino", polerad** 15/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta handgjord** upp till 10 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## HYDROREP ECO



### VATTENAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIG

Sten och icke polerat agglomerat, cement, terrakotta, exponerat tegel, klinker, puts, tufo

#### TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

#### FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

#### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:  
**Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts**  
 10/20 m<sup>2</sup>  
**Cement** 8-10 m<sup>2</sup>



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## MP90 ECO XTREME



### EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIGT

Polerad granitkeramik, marmor och granit, natursten och agglomerat, cement

#### TILL VAD?

- Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Vattentätar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.
- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.

#### FÖRDELAR

- Produkt med mycket lågt innehåll av VOC med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD
- Fri från kolvätelösningsmedel: ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte
- Idealisk för att skydda bord, köksbänkar och badrumsmöbler
- Redan efter 2 timmar\* kan du beträda golvet
- **\*Appliceringsförhållanden:**
- temperatur = 20 °C - fukt < eller = 60 %
- Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.


#### Förpackningar:

**375 ml:** Kartonger med 12 stycken.

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 6 stycken.

**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:  
**Polerad granitkeramik** 30-50 m<sup>2</sup>  
**Polerad marmor/granit och agglomerat**  
 20-30 m<sup>2</sup>  
**Slipad matt sten** 10-20 m<sup>2</sup>



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



**PRW200**



## SKYDDANDE MEDEL FÖR FOGFÖRBEREDELSE

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker

### TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från platsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

### FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter platsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan skyddsbehandlingen genomföras
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

#### Förpackningar:

**Enlitorsburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitorsburkar:** Kartonger med 4 stycken.

#### En liter produkt räcker till:

**Terrakotta rustik "imprunetino", polerad**  
15-20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel** 7-10 m<sup>2</sup>

**Sten** 10-20 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



**PW10**



## MILJÖVÄNLIG BEHANDLING FÖRE LÄGGNINGEN MOT STIGNING AV ÄMNER

Baksidan av natursten, granit, marmor, agglomerat, terrakotta, absorberande material

### TILL VAD?

- Skyddsmedel mot stigning av ämnen från marken som ska appliceras före läggningen. Ska appliceras på baksidan av plattor eller skivor av absorberande material som är avsedda för läggning.
- Förhindrar att förorenande ämnen stiger upp från marken mot materialets yta (salt, garvsyra, järnhaltiga material osv.) för att undvika fläckbildning.
- Produkten är särskilt lämplig för natursten, granit, marmor, agglomerat, terrakotta och absorberande material
- Har konsoliderande och vattenavstötande egenskaper

### FÖRDELAR

- Förhindrar att förorenande ämnen stiger upp från marken mot materialets yta för att undvika fläckbildning
- Skapar ingen ytfilm och låter det behandlade materialet andas
- I enlighet med UNI EN 1348-2009 och ASTM C482-02 R-2009 ändrar den inte väsentligt limmets vidhäftande egenskaper
- Vattenbaserad produkt
- Skydd.
- Idealisk för golv, trappor och beläggningar
- Appliceras efter läggningen av natursten, cement och andra absorberande material vilket förhindrar att mörka fläckar bildas på grund av smog, förorening, karboniserings- och sulfateringsprocesser samt attacker av biologisk försämring
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD

#### Förpackningar:

**Femlitorsburkar:** kartonger med 4 stycken.

**Ungefärlig åtgång (1 liter):** 10-15 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)





# SKYDD



## STONEPLUS ECO

**WATER-BASED TECHNOLOGY**

### SKYDDANDE UPPFRÄSCHANDE

Natursten, marmor, granit

#### TILL VAD?

- Skyddande med uppfräschande effekt.
- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

#### FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
- Vattenbaserad: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
- Skapar ingen film.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

#### Förpackningar:

**375 ml:** Kartonger med 12 stycken.

**Enlitersburkar:** Kartonger med 6 stycken.

**Femlitersburkar:** Kartonger med 4 stycken.

**En liter produkt räcker till:**  
**Polerad sten 30-50 m<sup>2</sup>**  
**Opolerad sten 15-25 m<sup>2</sup>**



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)

16



# SKYDD



## W68

**WATER-BASED TECHNOLOGY**

### SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker, cement

#### TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorption av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.

#### FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Ändrar inte ytans originalutseende.
- Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätelösningsmedel: Mer miljövänlig behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD

#### Förpackningar:

**Enlitersburkar:** Kartonger med 12 stycken.


**Femlitersburkar:** Kartonger med 4 stycken.

#### En liter produkt räcker till:

**Terrakotta (rustik "imprunetino", polerad) 15-20 m<sup>2</sup>**

**Cement, terrakotta (handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk) 7-10 m<sup>2</sup>**

**Sten 10-20 m<sup>2</sup>**



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)

17



## WET ECO



### STÄRKANDE SKYDDSMEDEL MED VÅTEFFEKT

Ikke polerad natursten, ikke polerat agglomerat, terrakotta

#### TILL VAD?

- Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av ikke polerad natursten, ikke polerat agglomerat och terrakotta.
- Förhindrar absorbering av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
- Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
- Förhindrar ansamling av damm på ytan.

#### FÖRDELAR


- Ekologisk behandling: vattenbaserad.
- Hög beständig mot hög trafik.
- Väderbeständig
- Flagnar eller gulnar inte.
- Underlättar efterföljande underhåll.
- Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Växtbaserad produkt: produkten har utvecklats med råmaterial av organiskt ursprung och förnybara resurser
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD

#### Förpackningar:

**Enlitersburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitersburkar:** Kartonger med 4 stycken.

**En liter produkt räcker till:**  
Ikke polerad sten och agglomerat 10/20 m<sup>2</sup>  
Terrakotta 7/20 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## SATIN



### SKYDDANDE VAX MED MATT EFFEKT

Terrakotta, klinker, sten och ikke polerat agglomerat, cement, cementine

#### TILL VAD?

- Idealisk för behandling och underhåll.
- Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, ikke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten och cementplattor.
- Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

#### FÖRDELAR

- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

#### Förpackningar:

**Enlitersburkar:** Kartonger med 12 stycken.

**Femlitersburkar:** Kartonger med 4 stycken.

**En liter produkt räcker till:**  
Terrakotta 30 m<sup>2</sup>  
Sten 30-40 m<sup>2</sup>



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## CLEAN&SHINE



### SKINANDE RENGÖRING FÖR HEMMET

Granitkeramik, glaserad keramik, sten, glas och speglar, konstläder, plastlaminat och gummi, stål, marmor och granit, kvarts och agglomerat

#### TILL VAD?

- Rengör alla ytor: Beklädnader, keramik, plastlaminat, emaljerade ytor, rostfritt stål, glas och speglar
- Idealisk för köksluckor, badrumsskåp och kontorsmöbler
- Perfekt för bänkar av marmor, granit, marmoragglomerat och kvarts

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Skonsamt rengöringsmedel för alla ytor
- Behöver inte sköljas av
- Snabb torkning
- Lämnar inga fläckar
- Produkt lämplig för HACCP
- Mild sammansättning med avfettande verkan
- Innehåller varken alkohol eller ammoniak
- Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
spryanordning: Kartong  
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



## DEEPCLEAN



### RENGÖRINGSMEDEL FÖR BADRUM

Granitkeramik, keramik, mosaik, glas, kranar och förkromade delar

#### TILL VAD?

- Tar bort kalkavlagringar effektivt utan att lämna spår och fläckar
- Rengör grundligt alla ytor i badrummet.
- Gör allt skinande blankt.

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Från toalettartiklar till väggplattor, en produkt för hela badrummet
- Sammansättning med aktivt skum: rinner inte
- Idealisk för mosaik och kranar
- Kan användas på badkar av metakrylat.
- Skadar inte det rostfria stålet på kranar.
- Rengör och tar bort lukt och lämnare en behaglig doft av vit mysk och mynta

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
spryanordning: Kartong  
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



## FUGANET

### SPECIFIK RENGÖRING FÖR FOGAR

Alla typer av fogar

#### TILL VAD?


- Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända plattor, dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer som har behandlats med vax.

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och spryanordning.
- Skadar eller påverkar inte plattan.
- Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
**spryanordning:** Kartong  
med 6 stycken.

750 Ml produkt räcker till:  
upp till 850 linjär meter



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## NODROPS

### VATTENAVVISANDE SKYDD

Duschkabin, glas, glasmaosaik, glaserad keramik, speglar


#### TILL VAD?

- Rengör och skyddar glasytor samt gör dem vattenavstötande. Vattnet rinner av utan att lämna några kalkfläckar.
- Idealiskt för duschkabiner.

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Lätt att applicera, kräver ingen sköljning eftersom den inte lämnar fläckar. Miljövänlig.
- Kan även användas vid den vanliga rengöringen av blandare, rostfria element och plexiglas.
- Den syrafria formeln lämpar sig även för användning på syrakänsliga material eller i närheten av sådana.
- Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda en annan avkalkningsprodukt.

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
**spryanordning:** Kartong  
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)





## POWER DEGREASER



### AVFETTANDE RENGÖRING

Keramik, plast, glas, fennissat trä, metall, rostfritt stål

#### TILL VAD?

- Avfettar, tar bort fläckar och rengör effektivt alla små ytor som bänkskivor, kakel, ugnar, spisar, grillar, köksfläktar och alla tvättbara ytor i hemmet
- Löser upp det svåraste fett och smutsen, såsom bränt och ingrott fett, och är skonsam för ytorna.
- Underlättar rengöringen av kritiska och mycket ingrodda områden, tack vare dess snabbverkande aktiva skum
- Tar bort smutsen effektivt och får stålytor att glänsa utan att lämna spår eller fläckar
- Idealisk även för avfettning av ytor utomhus och i garage (trädgårdsmöbler, fönsterkarmar, fönsterluckor, verktyg, cyklar, motorcyklar, bilar och hjulfälgar osv.)

#### FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Sammansättning med aktivt skum: rinner inte
- Med omedelbar verkan: verkar efter några sekunder genom att lösa upp avlagringarna vilket underlättar rengöringen
- Snabb avsköljning
- Säker sammansättning: innehåller inte lösningsmedel som kan skada känsliga ytor.
- Ny doft: Rengör och tar bort lukt och lämnar en behaglig doft av mynta och lime

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
**spryanordning:** Kartong  
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## FUGAPROOF



### FOGSKYDDSMEDEL

Alla typer av fogar

#### TILL VAD?

- Skyddar och rengör cementfogar
- Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
- Förhindrar absorbering av vatten och fläckar på ytan

#### FÖRDELAR

- Ekologisk produkt: vattenbaserad
- Klar att använda och enkel att applicera
- Produkten kan appliceras i sprutform
- VOC-fri: miljövänlig behandling klassificerad EC1PLUS
- Förändrar inte originalfärgen på fogar
- Luktfri
- Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
- Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

**Förpackningar:**  
750 ml flaskor med  
**spryanordning:** Kartong  
med 6 stycken.

**750 ML produkt räcker till:  
upp till 850 linjär meter**



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån [filasolutions.com](http://filasolutions.com)

## BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
<b>KOMPAKT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH</b> porfyr, basalt, granit, skiffer (invändigt)	<b>DETERDEK PRO*</b> utspädd: 1:5 åtgång: 20 m <sup>2</sup> <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	<b>FOB XTREME</b> utspädd åtgång: 20 m <sup>2</sup>	<b>SATIN</b> utspädd åtgång: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>MP90 ECO XTREME</b> utspädd åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>STONEPLUS ECO</b> utspädd åtgång: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>WET ECO</b> utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	
<b>KOMPACT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH</b> porfyr, basalt, granit, skiffer (utvändigt)	<b>DETERDEK PRO*</b> utspädd: 1:5 åtgång: 20 m <sup>2</sup> <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	<b>HYDROREP ECO</b> utspädd åtgång: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>MP90 ECO XTREME</b> utspädd åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FOB XTREME</b> utspädd åtgång: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>STONEPLUS ECO</b> utspädd åtgång: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>WET ECO</b> utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	

\* För rengöring efter läggning av **skiffer** rekommenderas att först kontrollera på en liten yta att materialet tål syrarengöring med **DETERDEK PRO**. Alternativt kan rengöringsmedel **CLEANER PRO** användas, utspädd 1:30. För behandling av skiffer inomhus är skyddsfasen valfri. Efter den första rengöringen, kan två lager av önskad ytbehandling/vax appliceras på torr och ren yta.

# BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
<b>PORÖS STEN</b> <b>MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH</b> Kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (invändigt)	<b>CLEANER PRO</b> utspädd: 1:30 åtgång: 50 m <sup>2</sup>	<b>W68</b> utspädd åtgång: 10 m <sup>2</sup>	<b>FILASATIN</b> utspädd åtgång: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>FOB XTREME</b> utspädd åtgång: 10 m <sup>2</sup>	
		<b>WET ECO</b> utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	
<b>PORÖS STEN</b> <b>MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH</b> Kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (utvändigt)	<b>CLEANER PRO</b> utspädd: 1:30 åtgång: 50 m <sup>2</sup>	<b>W68</b> utspädd åtgång: 10 m <sup>2</sup>	
		<b>FOB XTREME</b> utspädd åtgång: 10 m <sup>2</sup>	
		<b>HYDROREP ECO</b> utspädd åtgång: 10 m <sup>2</sup>	
		<b>WET ECO</b> utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>MP90 ECO XTREME</b> utspädd åtgång: 30 m <sup>2</sup>	
<b>POLERAD STEN</b> marmor, travertin, granit (invändigt)	<b>CLEANER PRO</b> utspädd: 1:30 åtgång: 50 m <sup>2</sup>	<b>STONEPLUS ECO</b> utspädd åtgång: 30 m <sup>2</sup>	

PROBLEM	GRANITKERAMIK OCH KERAMIK	NATURSTEN	TERRAKOTTA
Fettfläckar (olja eller fett)	<b>PS87 PRO</b>	--	--
Färgfläckar (kaffe, vin, läsk, hårfärgningsmedel, bläck, nikotin)	<b>PS87 PRO</b> eller <b>SR95</b>	<b>PS87 PRO</b> eller <b>SR95</b>	<b>PS87 PRO</b> eller <b>SR95</b>
Färg, graffiti	<b>PS87 PRO</b>	<b>PS87 PRO</b>	<b>PS87 PRO</b>
Rost, sulfat och metallfläckar	<b>DETERDEK PRO*</b> eller <b>NO RUST</b>	<b>DETERDEK PRO*</b> eller <b>NO RUST</b>	<b>DETERDEK PRO*</b> eller <b>NO RUST</b>
Rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.	<b>ZERO SIL</b>	<b>ZERO SIL</b>	<b>ZERO SIL</b>
Cement, salpeter, kalk	<b>DETERDEK PRO*</b>	<b>DETERDEK PRO*</b>	<b>DETERDEK PRO</b>
Lim, tuggummi, tejp, tejp, tejp, kåda	<b>PS87 PRO</b>	<b>PS87 PRO</b>	<b>PS87 PRO</b>

Om fläckborttagning utförs på vaxbehandlad terrakotta eller natursten, bör vaxbehandlingen upprepas efter fläckborttagningen.


\* Använd inte **DETERDEK PRO** på polerad marmor eller på syrakänsliga material (t.ex. svart skiffer). För tegelstenar av keramik rekommenderas att göra ett test för att kontrollera att de tål produkten.







## FILA IS A MEMBER OF



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



www.tuv.com  
ID: 9105079618

**FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA**

Via Garibaldi, 58 - 35018  
S. Martino di Lupari PD - ITALY

t +39 049 9467300

e info@filasolutions.com

filasolutions.com