

TÄCKMATERIAL

–innovativa täckprodukter för bygg & industri



version 2025.04

TEBO®

 
@tebobyggtillbehör

TEBO BYGGTILLBEHÖR AB

Blygatan 5, 195 72 Rosersberg, Sweden
+46(0)8-96 70 44 • info@tebo.se • tebo.se

Dammskydd

Avgränsa och förhindra att smuts, damm och byggmaterial sprids till övriga utrymmen med en temporär dammvägg och dammdörr.



Blixtlås

Art.nr. 869006
Längd: 2 m
Självhäftande



Täckplast

Art.nr. 869005
5x4 m
HDPE-plast, 100 My



Täckfolie

Art.nr. 869610
2x25 m
HDPE-plast, 15 My



Miljöfolie

Art.nr. 869611
2x50 m
LDPE-plast, 70 My



Blixtlås dörr "I"

Art.nr. 869633
2,20x1,20 m
HDPE-plast, 150 My



Blixtlås dörr 2 x "I"

Art.nr. 869636
2,15x1,20 m
HDPE-plast, 150 My



Blixtlås dörr "L"

Art.nr. 869635
2,15x1,20 m
HDPE-plast, 150 My



Blixtlås dörr "U"

Art.nr. 869630
2,15x1,20 m
HDPE-plast, 150 My



Blixtlås dörr "XL"

Art.nr. 869632
2,50x2,24 m
HDPE-plast, 100 My



Dammdörr Magnet "I" nylon

Art.nr. 869650

2,17x1,38 m

Brandbeständig nylon



Dammdörr Magnet "I" plast

Art.nr. 869651

2,20x1,20 m

HDPE-plast, 100 My

BREATHABLE



Blixtläsdörr Andningsbar "C"

Art.nr. 869634

2,20x1,50 m


Nonwovenduk, 300 My

TEBO
COVER

Golvtäckning

Täckmaterial med unika egenskaper
för att ge rätt skydd åt underlaget
mot slitage.

Få koll på produkternas
unika egenskaper



Kanalplast Coverboard

Art.nr. 776775

1,20x2,40 m

Slitstark plastskiva med kanalstruktur



Lätt alternativ till tunga masonitskivor.



Mjölkpapp oplastad

200 g | Art.nr. 221020

250 g | Art.nr. 221021

50 m²

Kraftig skyddspapp



Arbetsmatta

Art.nr. 869990

0,9x3 m

Nylon med gummerad undersida





Golvskydd Original

0,8x25 m | Art.nr. 776780
0,8x13,8 m | Art.nr. 776778
Självhäftande nonwoven duk



Täckfilt

1x10 m | Art.nr. 776760
1x25 m | Art.nr. 776766
Återvunnen textil, plastad undersida



Enkel montering utan tejp.



Optimal vid dörröppningar.



Klibbmatta

Art.nr. 869010
0,66x1,15 m, 30 st ark
Klibbiga ark som fångar smuts



Dropptduk Absorb It

2 st | Art.nr. 776705
30 st | Art.nr. 776706
Uppsugningskapacitet upp till 5 L



Effektiv uppsugning.